

# デュークファイヤー

© サンライズ

組み立て中に使用  
されているアイコン

アンダーゲート  
余分な箇所を切り  
取ってください。

1 2 3 の順番で  
組み立てる。

切り取り注意  
誤って切り取らない  
よう気をつけて。

向きに注意

### 1 デューク・救急車形態

※きれいに  
切り取ります。

N1 N21

### 2

K16 K20 B2

### 3

D14 D15 D25

N3

横から見た図

A10 G3

※向きを変えます。

A4 A5 シール13 シール16 シール6 Q12

※向きを変えます。

### 4

※先に組み立てます。

O1 シール1

A2 A14 D5

※向きを変えます。

G6 Q12

横から見た図

※向きを変えます。

シール12 シール2 シール4 シール3

下から見た図

3

※向きを変えます。

3

※向きを変えます。

横から見た図

### 5

※きれいに  
切り取ります。

N5 N19 N2

### 6

K26 B3 K19 K15

### 7

D16 D26

5 N4

横から見た図

A11 Q14

※向きを変えます。

A13 G2 シール17

※向きを変えます。

### 8

A6 A3 シール14 シール18 シール11 シール9

### 9

※先に組み立てます。

A1 A9 シール1 D6

※向きを変えます。

G7 Q12

横から見た図

※向きを変えます。

シール15 シール8 シール7 シール10

下から見た図

8

※向きを変えます。

8

※向きを変えます。

横から見た図

### 10

B22 N7 D29

### 11

B7 B21 シール19 D28

### 12

4 9 10

※向きを変えます。

10

※向きを変えます。

11

※向きを変えます。

※10, 11を外しておきます。

〈見栄え重視状態の場合〉

### 13 ファイヤーローダー

切り離し  
済みパーツ

L3 M15

M14 M13

### 14

B16 B5 B20

L22 Q17 シール27 (反対側27)

※向きを変えます。

※固定は  
できません。

後ろから見た図

D13 D35 D21

D10 D22 シール30 D34 シール31 シール32 シール32

※向きを変えます。

### 16

後ろから見た図

M18 M20 M8 L6 M13

※きれいに切り  
取ります。

### 17

O6 M2 O3 M24

### 18

O5 M24

### 19

16 17 18 D1

※向きを変えます。

15 D1

※向きを変えます。

### 20

D37 D31 D32 D32

上から見た図

### 22

上から見た図

D38 D30 D33

### 23

D24 D12 D19 D19

横から見た図

下から見た図

※穴のフチが斜め  
になっている方を  
下側にします。

### 24

L5 L4 N13 N10 N14 N11 L19

21 14

※向きを変えます。

L21 H16 H17

※きれいに切り  
取ります。

L17 H17

※きれいに切り  
取ります。

### 25

24 L16 L20

※向きを  
変えます。

### 26

L7 L12 H5 L1 H7

L23 L1 H2

上から見た図

N20 H2 J2

※向きを  
変えます。

### 27

N24 N9 N23 Q3

※ミソに合わせます。

26 H18 B10

※向きを  
変えます。

### 29

B12 B14 B19 B19

横から見た図

### 30

N16 N15 L14 L10 H9 L1 H12

上から見た図

横から見た図

J1 H15 H12

横から見た図

29 27

※向きを  
変えます。

29 シール33

上から見た図

※向きを  
変えます。

29 H3 Q5

※向きを  
変えます。





**4** ※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

**5** ※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

**6** F ※向きを変えます。

※向きを変えます。

**7** ※向きを変えます。

※向きを変えます。

**8** ※向きを変えます。

※見栄え重視パーツにしている場合は変形用パーツに付け替えておきます。

※右手首を元に戻しておきます。

ジェイデッカー

※向きを変えます。

※反対側も同様に变形させます。

**9** ※向きを変えます。

上から見た図

**9** ※向きを変えます。

横から見た図

**10** ※向きを変えます。

前から見た図

**9** ※向きを変えます。

前から見た図

※向きを変えます。

※ジェイデッカーに付属の「遊び方」の説明書を参考に脚部可動範囲拡張状態にしておきます。

※向きを変えます。

ファイヤージェイデッカー用腰部保持パーツ

※向きを変えます。

※胸部を見栄え重視パーツにしている場合も同様に取り付けできます。

※向きを変えます。

7 ※向きを変えます。

**11** ※向きを変えます。

横から見た図

**11** ※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

4 ※向きを変えます。

**12** ※向きを変えます。

※ファイヤージェイデッカー用右腕パーツを取り付けることもできます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

11

**13** ※向きを変えます。

※向きを変えます。

3 ※向きを変えます。

R ※向きを変えます。

ファイヤージェイデッカー用右腕パーツ

※向きを変えます。

※向きを変えます。

12 ※向きを変えます。

**14** ※向きを変えます。

※向きを変えます。

L ※向きを変えます。

**15** ※向きを変えます。

※向きを変えます。

14 ※向きを変えます。

15 ※向きを変えます。

G ※向きを変えます。

H ※向きを変えます。

※先に取り付けます。

**完成!**

私は無事だ

レディ、私も……ここにいる

やつら、5万枚のカードの中から、たった1枚のエースをつかみやがったぜ……!!

**頭部の交換**

ファイヤージェイデッカー見栄え重視頭部

**胸部の交換**

ファイヤージェイデッカー見栄え重視胸部

ファイヤージェイデッカー見栄え重視胸部

**腰部の交換**

ファイヤージェイデッカー見栄え重視腰部

ファイヤージェイデッカー見栄え重視腰部

**腕部の交換**

ファイヤージェイデッカー見栄え重視腕部

ファイヤージェイデッカー見栄え重視腕部

**脚部の交換**

ファイヤージェイデッカー見栄え重視脚部

ファイヤージェイデッカー見栄え重視脚部

**脚部の交換**

ファイヤージェイデッカー見栄え重視脚部

ファイヤージェイデッカー見栄え重視脚部

**武器の交換**

見栄え重視ファイヤーソード

見栄え重視ファイヤーソード

**手首の交換**

ファイヤージェイデッカーの右腕

ファイヤージェイデッカー用平手

※見栄え重視パーツにしている場合も同様に交換することができます。

※左手も同様に交換することができます。

**武器の持ち方**

※左手も同様に持たせることができます。

※腕部を見栄え重視パーツにすることで、見栄え重視ファイヤーソードを持たせることができます。

※向きを変えます。

ファイヤージェイデッカーの右腕

**注意** お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。

●小さな部品がありますので、小さなお子様で誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。

●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

(使用上の注意)

●本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。

●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。